


Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.


Legenda:  
PoP - Ponto de presença da RNP  
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego  
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara  
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes  
ASN - Número do sistema autônomo  
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)

Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-MT




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
X	PoP-MT	Internet_Commodity	14.42 Mbps	9.48 Mbps	23.90 Mbps

Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-MT




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
X	PoP-MT	Parceiros	109.75 Mbps	30.25 Mbps	140.00 Mbps

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-MT




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
X	PoP-MT	Internet_Academica	261.68 Kbps	99.87 Kbps	361.55 Kbps

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	NULL	0	78.12 Mbps	1.45 Mbps	79.56 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	GOOGLE	15169	33.26 Mbps	11.52 Mbps	44.78 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	NETFLIX	2906	17.29 Mbps	293.39 Kbps	17.58 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	MICROSOFTEU	8068	7.61 Mbps	3.11 Mbps	10.73 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	FACEBOOK	32934	7.29 Mbps	1.44 Mbps	8.73 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	AMAZON-02	16509	4.96 Mbps	630.12 Kbps	5.59 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	EDGECAST	15133	5.35 Mbps	98.27 Kbps	5.45 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	AKAMAI-ASN1	20940	4.23 Mbps	175.96 Kbps	4.40 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	LEVEL3-AS3549	3549	3.82 Mbps	63.39 Kbps	3.88 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	GCEPSA-BR	28604	2.95 Mbps	110.96 Kbps	3.06 Mbps

		PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	X	PoP-MT	PoP-DF	41.43 Mbps	689.58 Kbps	42.12 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	X	PoP-MT	PoP-SP	4.13 Mbps	68.84 Kbps	4.20 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	X	PoP-MT	PoP-RS	716.55 Kbps	417.00 bps	716.96 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	X	PoP-MT	PoP-RJ	41.37 Kbps	676.00 bps	42.05 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	X	PoP-MT	PoP-RN	9.40 Kbps	0.00 bps	9.40 Kbps
<input type="checkbox"/>		PoP-MT	PoP-PR	3.66 Kbps	5.00 bps	3.66 Kbps
<input type="checkbox"/>		PoP-MT	PoP-MT	1.27 Kbps	1.27 Kbps	2.55 Kbps
<input type="checkbox"/>		PoP-MT	PoP-SC	577.00 bps	11.00 bps	588.00 bps
<input type="checkbox"/>		PoP-MT	PoP-MG	1.00 bps	0.00 bps	1.00 bps



	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	quit	12.14 Mbps	1.80 Mbps	13.94 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	other UDP	2.85 Mbps	5.19 Mbps	8.04 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	ldap	463.39 Kbps	4.89 Mbps	5.35 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	other TCP	3.88 Mbps	768.58 Kbps	4.65 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	ssh	227.71 Kbps	201.39 Kbps	429.09 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	dns	195.69 Kbps	95.14 Kbps	290.83 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	sip	161.03 Kbps	86.39 Kbps	247.42 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	stun	106.61 Kbps	101.80 Kbps	208.41 Kbps



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	tcp	187.47 Mbps	29.05 Mbps	216.52 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	udp	15.93 Mbps	12.19 Mbps	28.11 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	icmp	29.89 Kbps	31.21 Kbps	61.10 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	esp	1.09 Kbps	7.71 Kbps	8.81 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	ipv6-icmp	35.00 bps	13.00 bps	48.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	ipv6	4.00 bps	11.00 bps	15.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>