



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.


Legenda:
PoP - Ponto de presença da RNP
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
ASN - Número do sistema autônomo
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)



	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
X	PoP-MT	Internet_Commodity	28.41 Mbps	18.16 Mbps	46.57 Mbps




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
X	PoP-MT	Parceiros	212.00 Mbps	70.17 Mbps	282.17 Mbps



	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
X	PoP-MT	Internet_Academica	1.40 Mbps	148.00 Kbps	1.55 Mbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-MT



Average | [Max](#) | [PCT95](#)

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	NULL	0	183.19 Mbps	3.66 Mbps	186.85 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	GOOGLE	15169	72.05 Mbps	32.05 Mbps	104.10 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	NETFLIX	2906	21.84 Mbps	382.01 Kbps	22.22 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	MICROSOFTEU	8068	10.99 Mbps	8.83 Mbps	19.83 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	FACEBOOK	32934	15.88 Mbps	3.73 Mbps	19.61 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	EDGECAST	15133	13.51 Mbps	250.45 Kbps	13.76 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	AMAZON-02	16509	9.70 Mbps	2.95 Mbps	12.65 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	AKAMAI-ASN1	20940	11.79 Mbps	467.03 Kbps	12.26 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	LEVEL3-AS3549	3549	8.58 Mbps	150.13 Kbps	8.73 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	2.99 Mbps	2.67 Mbps	5.66 Mbps


Interesse de tráfego do PoP-MT com os outros PoPs da RNP



Average | [Max](#) | [PCT95](#)

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-DF	77.97 Mbps	1.27 Mbps	79.25 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-SP	21.89 Mbps	379.61 Kbps	22.27 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-RS	492.97 Kbps	401.00 bps	493.37 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-MT	14.79 Kbps	14.79 Kbps	29.59 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-RN	19.86 Kbps	0.00 bps	19.86 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-PR	12.83 Kbps	2.00 bps	12.83 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-SC	790.00 bps	0.00 bps	790.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-RJ	172.00 bps	3.00 bps	175.00 bps


Distribuição do tráfego do PoP-MT por estado, província ou similar
bps (- in / + out)



Average | [Max](#) | [PCT95](#)

	PROFILE	REGION	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	California	79.75 Mbps	39.97 Mbps	119.72 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	Rio de Janeiro	110.22 Mbps	2.80 Mbps	113.03 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	Distrito Federal	78.31 Mbps	1.77 Mbps	80.08 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	Washington	19.52 Mbps	9.98 Mbps	29.50 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	Delaware	21.89 Mbps	427.88 Kbps	22.32 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	Massachusetts	9.29 Mbps	567.06 Kbps	9.86 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	Virginia	6.54 Mbps	2.48 Mbps	9.02 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	Sao Paulo	6.80 Mbps	2.11 Mbps	8.91 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	Mato Grosso	932.69 Kbps	3.26 Mbps	4.19 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	Arizona	2.62 Mbps	140.75 Kbps	2.76 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	Oregon	373.60 Kbps	2.04 Mbps	2.41 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	Texas	1.66 Mbps	652.51 Kbps	2.32 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	Florida	1.61 Mbps	480.77 Kbps	2.09 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	Rio Grande do Sul	596.40 Kbps	759.56 Kbps	1.36 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	Goiias	502.11 Kbps	838.98 Kbps	1.34 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-MT por aplicação (análise em camada 3 e 4)



Average | [Max](#) | [PCT95](#)

	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	ssl	294.60 Mbps	51.64 Mbps	346.24 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	http	70.57 Mbps	9.63 Mbps	80.20 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	quit	52.50 Mbps	10.77 Mbps	63.26 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	other UDP	2.56 Mbps	9.58 Mbps	12.14 Mbps

