



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.


Legenda:  
PoP - Ponto de presença da RNP  
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego  
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara  
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes  
ASN - Número do sistema autônomo  
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	Internet_Commodity	16.30 Mbps	3.61 Mbps	19.91 Mbps




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	Parceiros	143.02 Mbps	36.64 Mbps	179.67 Mbps




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	Internet_Academica	801.99 Kbps	23.16 Kbps	825.16 Kbps



Average | [Max](#) | [PCT95](#)

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	NULL	0	86.00 Mbps	2.19 Mbps	88.18 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	GOOGLE	15169	47.22 Mbps	16.87 Mbps	64.08 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	FACEBOOK	32934	10.55 Mbps	2.68 Mbps	13.24 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	EDGECAST	15133	8.50 Mbps	135.36 Kbps	8.64 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	MICROSOFTEU	8068	7.18 Mbps	1.45 Mbps	8.63 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	NETFLIX	2906	8.03 Mbps	212.22 Kbps	8.24 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	AMAZON-02	16509	6.81 Mbps	1.42 Mbps	8.23 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	AKAMAI-ASN1	20940	6.17 Mbps	361.03 Kbps	6.53 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	INTERCONNECT	262492	5.02 Mbps	149.78 Kbps	5.17 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	LEVEL3-AS3549	3549	4.42 Mbps	95.46 Kbps	4.52 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-TO com os outros PoPs da RNP




Average | [Max](#) | [PCT95](#)

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	PoP-DF	17.66 Mbps	290.60 Kbps	17.95 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	PoP-SP	7.70 Mbps	156.00 Kbps	7.85 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	PoP-RS	167.58 Kbps	22.00 bps	167.60 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	PoP-RJ	93.53 Kbps	1.69 Kbps	95.22 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	PoP-PR	8.87 Kbps	0.00 bps	8.87 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	PoP-RN	8.34 Kbps	0.00 bps	8.34 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	PoP-AP	60.00 bps	3.65 Kbps	3.71 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	PoP-SC	1.12 Kbps	11.00 bps	1.13 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	PoP-MG	0.00 bps	123.00 bps	123.00 bps



	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	quit	21.75 Mbps	4.91 Mbps	26.66 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	other UDP	4.26 Mbps	2.20 Mbps	6.46 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	other TCP	2.25 Mbps	347.91 Kbps	2.60 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	stun	264.00 Kbps	224.34 Kbps	488.34 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	qq	20.47 Kbps	347.37 Kbps	367.84 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	xmpp	130.95 Kbps	141.01 Kbps	271.97 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	dns	161.18 Kbps	98.50 Kbps	259.68 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	imap	135.74 Kbps	112.00 bps	135.85 Kbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	tcp	219.80 Mbps	35.27 Mbps	255.07 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	udp	26.44 Mbps	7.44 Mbps	33.87 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	esp	62.43 Kbps	138.79 Kbps	201.22 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	icmp	64.33 Kbps	86.15 Kbps	150.48 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	61	31.68 Kbps	0.00 bps	31.68 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	ipv6-icmp	271.00 bps	900.00 bps	1.17 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	gre	94.00 bps	147.00 bps	241.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	ipv6	0.00 bps	44.00 bps	44.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>