



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:  
PoP - Ponto de presença da RNP  
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego  
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara  
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes  
ASN - Número do sistema autônomo  
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-GO




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-GO/h1>




Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-GO





Average | [Max](#) | [PCT95](#)

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	NULL	0	324.99 Mbps	6.95 Mbps	331.95 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	GOOGLE	15169	161.96 Mbps	69.46 Mbps	231.42 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	FACEBOOK	32934	34.37 Mbps	9.45 Mbps	43.82 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	NETFLIX	2906	32.90 Mbps	622.11 Kbps	33.52 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	MICROSOFTEU	8068	20.62 Mbps	8.52 Mbps	29.14 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	AKAMAI-ASN1	20940	26.28 Mbps	922.46 Kbps	27.20 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	AMAZON-02	16509	21.41 Mbps	4.85 Mbps	26.26 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	EDGECAST	15133	24.28 Mbps	422.76 Kbps	24.70 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	BTSADF-BR	8167	7.21 Mbps	8.06 Mbps	15.28 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	CLOUDFLARENET	13335	12.51 Mbps	427.63 Kbps	12.93 Mbps




Average | [Max](#) | [PCT95](#)

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-DF	104.20 Mbps	1.78 Mbps	105.98 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-SP	34.21 Mbps	512.42 Kbps	34.72 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-RS	364.88 Kbps	93.00 bps	364.97 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-RJ	183.37 Kbps	2.76 Kbps	186.13 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-RN	25.94 Kbps	0.00 bps	25.94 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-PR	23.44 Kbps	2.00 bps	23.44 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-SC	1.55 Kbps	0.00 bps	1.55 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-BA	8.00 bps	0.00 bps	8.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-GO	2.00 bps	2.00 bps	4.00 bps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-MG	2.00 bps	1.00 bps	3.00 bps


Distribuição do tráfego do PoP-GO por estado, província ou similar



Average | Max | PCT95

	PROFILE	REGION	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	California	164.67 Mbps	78.49 Mbps	243.16 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	Rio de Janeiro	218.96 Mbps	6.40 Mbps	225.37 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	Distrito Federal	105.27 Mbps	5.76 Mbps	111.03 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	Washington	39.35 Mbps	11.72 Mbps	51.07 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	Sao Paulo	19.48 Mbps	13.91 Mbps	33.38 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	Delaware	32.63 Mbps	676.95 Kbps	33.31 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	Massachusetts	23.43 Mbps	1.00 Mbps	24.43 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	Goiás	4.84 Mbps	16.64 Mbps	21.49 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	Virginia	11.22 Mbps	3.74 Mbps	14.96 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	Florida	4.79 Mbps	684.90 Kbps	5.48 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	Minas Gerais	1.43 Mbps	2.22 Mbps	3.66 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	Oregon	495.04 Kbps	3.07 Mbps	3.56 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	Texas	2.73 Mbps	508.14 Kbps	3.24 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	New York	1.49 Mbps	1.68 Mbps	3.17 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	Arizona	2.88 Mbps	101.38 Kbps	2.99 Mbps


Distribuição do tráfego do PoP-GO por aplicação (análise em camada 3 e 4)



Average | Max | PCT95

	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	ssl	620.87 Mbps	127.55 Mbps	748.42 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	http	126.15 Mbps	21.17 Mbps	147.32 Mbps

	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	quit	61.54 Mbps	16.03 Mbps	77.57 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	other UDP	18.83 Mbps	14.36 Mbps	33.19 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	other TCP	6.54 Mbps	4.16 Mbps	10.70 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	ssh	3.75 Mbps	512.68 Kbps	4.26 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	stun	983.14 Kbps	1.01 Mbps	1.99 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	macromedia-fcs	246.34 Kbps	1.60 Mbps	1.85 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	dns	874.67 Kbps	297.37 Kbps	1.17 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	xmpp	592.23 Kbps	492.73 Kbps	1.08 Mbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	tcp	758.99 Mbps	155.98 Mbps	914.98 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	udp	82.29 Mbps	31.75 Mbps	114.04 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	esp	810.11 Kbps	423.45 Kbps	1.23 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	icmp	62.42 Kbps	128.20 Kbps	190.62 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	61	164.96 Kbps	0.00 bps	164.96 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	gre	47.71 Kbps	2.50 Kbps	50.20 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	ipv6-icmp	1.62 Kbps	1.81 Kbps	3.43 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	ipv6	614.00 bps	177.00 bps	791.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	ipv6-nonxt	1.00 bps	0.00 bps	1.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	sctp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>