



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
  - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
  - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
  - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
  - ASN - Número do sistema autônomo
  - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-AC




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-AC



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-AC




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-AC



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	NULL	0	87.26 Mbps	1.87 Mbps	89.13 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	GOOGLE	15169	39.26 Mbps	13.60 Mbps	52.86 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	SSI	2906	10.24 Mbps	305.77 Kbps	10.55 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	FACEBOOK	32934	7.08 Mbps	1.95 Mbps	9.03 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	AMAZON-02	16509	6.30 Mbps	1.63 Mbps	7.92 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	AKAMAI-ASN1	20940	7.13 Mbps	282.56 Kbps	7.41 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	5.52 Mbps	1.60 Mbps	7.11 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	EDGECAST	15133	6.92 Mbps	126.72 Kbps	7.04 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	LVL-3549	3549	3.68 Mbps	58.87 Kbps	3.74 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	GCEPSA-BR	28604	2.88 Mbps	135.82 Kbps	3.02 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-AC com os outros PoPs da RNP




Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-DF	36.18 Mbps	711.83 Kbps	36.89 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-SP	11.59 Mbps	213.44 Kbps	11.80 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-RJ	720.22 Kbps	6.30 Kbps	726.52 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-RS	233.00 Kbps	4.53 Kbps	237.53 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-RN	12.17 Kbps	0.00 bps	12.17 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-PR	6.37 Kbps	0.00 bps	6.37 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-SC	190.00 bps	0.00 bps	190.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-AC	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

Distribuição do tráfego do PoP-AC por estado, província ou similar

No Data Available


Distribuição do tráfego do PoP-AC por aplicação (análise em camada 3 e 4)



Average | Max | PCT95

	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	ssl	170.98 Mbps	25.34 Mbps	196.32 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	http	37.55 Mbps	2.40 Mbps	39.95 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	quit	6.74 Mbps	1.22 Mbps	7.97 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	other UDP	2.49 Mbps	576.12 Kbps	3.07 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	other TCP	1.20 Mbps	808.04 Kbps	2.00 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	dns	744.71 Kbps	157.76 Kbps	902.46 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	xmpp	144.12 Kbps	106.15 Kbps	250.27 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	ssh	101.06 Kbps	139.83 Kbps	240.89 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	smtp	43.69 Kbps	22.48 Kbps	66.17 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	bittorrent	39.98 Kbps	4.80 Kbps	44.78 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-AC por protocolo



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	tcp	210.39 Mbps	28.89 Mbps	239.28 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	udp	9.76 Mbps	1.94 Mbps	11.70 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	icmp	25.46 Kbps	91.01 Kbps	116.47 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	ipv6-icmp	163.00 bps	63.00 bps	226.00 bps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	ipv6	29.00 bps	6.00 bps	35.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	gre	32.00 bps	0.00 bps	32.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	sctp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps