



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-CE




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-CE



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-CE




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-CE



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	NULL	0	644.86 Mbps	7.45 Mbps	652.31 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	GOOGLE	15169	255.84 Mbps	129.84 Mbps	385.68 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	FACEBOOK	32934	59.25 Mbps	19.77 Mbps	79.02 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	SSI	2906	57.09 Mbps	1.15 Mbps	58.24 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	CHSDOME-BR	263427	47.11 Mbps	4.67 Mbps	51.78 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	AMAZON-02	16509	44.45 Mbps	5.77 Mbps	50.21 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	AKAMAI-ASN1	20940	45.61 Mbps	1.62 Mbps	47.23 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	EDGECAST	15133	42.05 Mbps	680.34 Kbps	42.73 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	31.11 Mbps	9.57 Mbps	40.67 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	APPLE-ENGINEERING	714	18.58 Mbps	21.67 Mbps	40.25 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-CE com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-RJ	235.34 Mbps	1.85 Mbps	237.19 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-SP	4.43 Mbps	72.77 Kbps	4.50 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-PB	3.87 Mbps	77.28 Kbps	3.95 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-RS	991.94 Kbps	12.65 Kbps	1.00 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-RN	66.16 Kbps	0.00 bps	66.16 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-PR	31.94 Kbps	2.00 bps	31.94 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-DF	4.36 Kbps	118.00 bps	4.48 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-AP	95.00 bps	4.08 Kbps	4.17 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-SC	2.21 Kbps	0.00 bps	2.21 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	ipv6	2.44 Kbps	1.03 Kbps	3.47 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	sctp	3.00 bps	0.00 bps	3.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	igp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>