



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-PR




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-PR



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-PR




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-PR



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	GOOGLE	15169	467.70 Mbps	204.68 Mbps	672.37 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	ANDT-UY	6057	6.00 Mbps	373.25 Mbps	379.26 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	CLARO	28573	14.75 Mbps	229.28 Mbps	244.03 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	TELEFONICA-BRASIL-SA-BR	18881	14.79 Mbps	148.82 Mbps	163.61 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	106.02 Mbps	47.31 Mbps	153.34 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	TELEFONICA-BRASIL-SA-BR	27699	7.40 Mbps	119.37 Mbps	126.77 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	NULL	0	96.16 Mbps	4.49 Mbps	100.65 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	CLARO	4230	57.77 Mbps	40.51 Mbps	98.28 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	46.04 Mbps	44.41 Mbps	90.45 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	FACEBOOK	32934	83.59 Mbps	500.10 Kbps	84.09 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-PR com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-RS	90.76 Mbps	2.70 Mbps	93.46 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-SP	6.40 Mbps	2.09 Mbps	8.49 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-SC	6.34 Kbps	2.24 Mbps	2.25 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-DF	6.19 Kbps	167.72 Kbps	173.91 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-RN	108.25 Kbps	31.26 Kbps	139.51 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-MG	21.00 bps	120.61 Kbps	120.63 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-RJ	4.03 Kbps	81.41 Kbps	85.43 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-BA	3.00 bps	51.02 Kbps	51.03 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-PA	0.00 bps	45.14 Kbps	45.14 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	ipv6-icmp	1.84 Kbps	7.42 Kbps	9.26 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	sctp	31.00 bps	0.00 bps	31.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	224	1.00 bps	0.00 bps	1.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	igp	1.00 bps	0.00 bps	1.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>