



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
  - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
  - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
  - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
  - ASN - Número do sistema autônomo
  - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-BA




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-BA



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-BA




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-BA



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	GOOGLE	15169	265.16 Mbps	126.53 Mbps	391.69 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	NULL	0	377.97 Mbps	11.17 Mbps	389.15 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	FACEBOOK	32934	70.92 Mbps	22.42 Mbps	93.34 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	SSI	2906	88.92 Mbps	2.73 Mbps	91.66 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	AMAZON-02	16509	60.58 Mbps	13.15 Mbps	73.73 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	47.53 Mbps	19.85 Mbps	67.38 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	34.23 Mbps	23.54 Mbps	57.77 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	EDGECAST	15133	50.77 Mbps	1.34 Mbps	52.11 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	APPLE-ENGINEERING	714	11.19 Mbps	20.28 Mbps	31.47 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	GCEPSA-BR	28604	26.21 Mbps	1.23 Mbps	27.44 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-BA com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-SP	8.73 Mbps	4.86 Kbps	8.73 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-RS	747.18 Kbps	20.28 Kbps	767.46 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-RN	292.58 Kbps	0.00 bps	292.58 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-PR	51.02 Kbps	3.00 bps	51.03 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-RJ	6.98 Kbps	224.00 bps	7.21 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-SC	3.65 Kbps	0.00 bps	3.65 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-BA	1.20 Kbps	1.20 Kbps	2.40 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-DF	2.27 Kbps	74.00 bps	2.34 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-PB	247.00 bps	40.00 bps	287.00 bps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-PA	0.00 bps	15.00 bps	15.00 bps

Distribuição do tráfego do PoP-BA por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-BA por aplicação (análise em camada 3 e 4)




	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	ssl	1.10 Gbps	243.09 Mbps	1.35 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	http	157.19 Mbps	35.02 Mbps	192.21 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	quit	49.04 Mbps	21.28 Mbps	70.33 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	other UDP	29.84 Mbps	13.89 Mbps	43.73 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	other TCP	35.99 Mbps	5.27 Mbps	41.27 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	rsync	9.10 Mbps	11.14 Kbps	9.12 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	stun	2.46 Mbps	2.49 Mbps	4.96 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	smtp	1.76 Mbps	1.65 Mbps	3.42 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	dns	1.58 Mbps	1.07 Mbps	2.65 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	xmpp	1.13 Mbps	1.02 Mbps	2.16 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-BA por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	tcp	1.31 Gbps	287.94 Mbps	1.60 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	udp	83.08 Mbps	38.77 Mbps	121.85 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	esp	2.14 Mbps	3.58 Mbps	5.73 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	gre	276.62 Kbps	1.09 Mbps	1.37 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	icmp	78.19 Kbps	316.16 Kbps	394.35 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	ipv6-icmp	8.18 Kbps	14.50 Kbps	22.67 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	ipv6	63.00 bps	23.00 bps	86.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	sctp	4.00 bps	0.00 bps	4.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>