



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.


Legenda:
PoP - Ponto de presença da RNP
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
ASN - Número do sistema autônomo
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-BA




					Average Max PCT95
	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<div>X</div>	PoP-BA	Internet_Commodity	86.03 Mbps	83.33 Mbps	169.36 Mbps


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-BA




					Average Max PCT95
	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<div>X</div>	PoP-BA	Parceiros	800.55 Mbps	222.24 Mbps	1.02 Gbps

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-BA




					Average Max PCT95
	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<div>X</div>	PoP-BA	Internet_Academica	2.90 Mbps	574.17 Kbps	3.48 Mbps



Average | [Max](#) | [PCT95](#)


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	GOOGLE	15169	212.86 Mbps	94.74 Mbps	307.60 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	GCEPSA-BR	28604	138.55 Mbps	4.45 Mbps	143.00 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	AMAZON-02	16509	47.59 Mbps	71.05 Mbps	118.64 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	NULL	0	87.60 Mbps	3.19 Mbps	90.79 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	MICROSOFTEU	8068	73.63 Mbps	13.35 Mbps	86.98 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	NETFLIX	2906	54.61 Mbps	1.58 Mbps	56.19 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	24.59 Mbps	27.31 Mbps	51.90 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	FACEBOOK	32934	41.65 Mbps	9.38 Mbps	51.04 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	AKAMAI-ASN1	20940	44.44 Mbps	2.16 Mbps	46.60 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	EDGECAST	15133	22.20 Mbps	762.96 Kbps	22.96 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-BA com os outros PoPs da RNP




Average | [Max](#) | [PCT95](#)

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-SP	12.84 Mbps	268.62 Kbps	13.10 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-PR	5.54 Mbps	0.00 bps	5.54 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-RS	2.01 Mbps	79.00 bps	2.01 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-RJ	17.66 Kbps	500.00 bps	18.16 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-DF	5.59 Kbps	71.00 bps	5.66 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-SC	4.32 Kbps	539.00 bps	4.86 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-PB	1.54 Kbps	77.00 bps	1.61 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-PA	216.00 bps	0.00 bps	216.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-RN	4.00 bps	0.00 bps	4.00 bps



	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	quit	48.98 Mbps	28.46 Mbps	77.44 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	other UDP	13.62 Mbps	7.64 Mbps	21.25 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	other TCP	11.20 Mbps	3.45 Mbps	14.65 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	smtp	1.47 Mbps	1.32 Mbps	2.79 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	ssh	1.85 Mbps	445.77 Kbps	2.30 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	dns	1.34 Mbps	939.02 Kbps	2.28 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	macromedia-fcs	974.53 Kbps	228.56 Kbps	1.20 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	stun	565.41 Kbps	564.44 Kbps	1.13 Mbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	tcp	909.40 Mbps	265.46 Mbps	1.17 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	udp	64.74 Mbps	37.63 Mbps	102.38 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	esp	10.97 Mbps	5.61 Mbps	16.58 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	gre	96.83 Kbps	449.23 Kbps	546.06 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	icmp	80.05 Kbps	209.83 Kbps	289.88 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	ipv6-icmp	6.66 Kbps	14.49 Kbps	21.15 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	ipencap	8.59 Kbps	7.67 Kbps	16.26 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	ipv6	39.00 bps	19.00 bps	58.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	sctp	10.00 bps	0.00 bps	10.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	ipv6-nonxt	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>