


Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.


Legenda:  
PoP - Ponto de presença da RNP  
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego  
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara  
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes  
ASN - Número do sistema autônomo  
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)

Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-AC




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	Internet_Commodity	15.63 Mbps	4.71 Mbps	20.34 Mbps

Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-AC




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	Parceiros	98.18 Mbps	22.71 Mbps	120.88 Mbps

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-AC



	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	Internet_Academica	780.29 Kbps	19.83 Kbps	800.12 Kbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-AC



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	NULL	0	65.19 Mbps	1.31 Mbps	66.50 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	GOOGLE	15169	36.32 Mbps	12.71 Mbps	49.03 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	SSI	2906	9.77 Mbps	240.21 Kbps	10.01 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	AMAZON-02	16509	6.18 Mbps	1.72 Mbps	7.91 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	FACEBOOK	32934	6.12 Mbps	1.54 Mbps	7.66 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	EDGECAST	15133	6.22 Mbps	120.17 Kbps	6.34 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	AKAMAI-ASN1	20940	5.62 Mbps	207.37 Kbps	5.83 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	3.21 Mbps	1.19 Mbps	4.41 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	GCEPSA-BR	28604	3.10 Mbps	136.06 Kbps	3.24 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	CLOUDFLARENET	13335	2.75 Mbps	155.60 Kbps	2.90 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-AC com os outros PoPs da RNP




Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-DF	24.92 Mbps	421.15 Kbps	25.34 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-SP	8.12 Mbps	142.72 Kbps	8.26 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-RJ	1.18 Mbps	18.85 Kbps	1.20 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-RS	63.18 Kbps	866.00 bps	64.04 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-PR	5.49 Kbps	0.00 bps	5.49 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-RN	5.11 Kbps	0.00 bps	5.11 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-SC	205.00 bps	0.00 bps	205.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-ES	0.00 bps	8.00 bps	8.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-AC	2.00 bps	2.00 bps	4.00 bps

Distribuição do tráfego do PoP-AC por estado, província ou similar

No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-AC por aplicação (análise em camada 3 e 4)



Distribuição do tráfego do PoP-AC por protocolo

