


Sightline was unable to complete your query. Your deployment may be at or above the recommended capacity levels.

Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.


Legenda:
PoP - Ponto de presença da RNP
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
ASN - Número do sistema autônomo
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)

Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-AM




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
X	PoP-AM	Internet_Commodity	44.00 Mbps	13.27 Mbps	57.28 Mbps

Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-AM




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
X	PoP-AM	Parceiros	323.66 Mbps	153.00 Mbps	476.66 Mbps

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-AM



	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
X	PoP-AM	Internet_Academica	1.98 Mbps	615.60 Kbps	2.60 Mbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-AM



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AM	GOOGLE	15169	93.34 Mbps	2.55 Mbps	95.89 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AM	NULL	0	56.11 Mbps	16.77 Mbps	72.89 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AM	AMAZON-02	16509	10.68 Mbps	3.50 Mbps	14.18 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AM	AKAMAI-ASN1	20940	10.74 Mbps	400.86 Kbps	11.14 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AM	SSI	2906	6.62 Mbps	242.59 Kbps	6.87 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AM	OVH	16276	6.30 Mbps	417.50 Kbps	6.72 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AM	CLARO	28573	318.09 Kbps	6.16 Mbps	6.47 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AM	INTERCONNECT	262492	6.20 Mbps	254.95 Kbps	6.46 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AM	APPLE-ENGINEERING	714	2.14 Mbps	4.26 Mbps	6.40 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AM	TELEFONICA	12956	4.77 Mbps	142.43 Kbps	4.91 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-AM com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AM	PoP-DF	30.91 Mbps	8.28 Mbps	39.19 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AM	PoP-SP	17.11 Mbps	307.60 Kbps	17.42 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AM	PoP-RJ	4.81 Mbps	8.09 Mbps	12.89 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AM	PoP-RS	1.70 Mbps	64.45 Kbps	1.76 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AM	PoP-RN	30.83 Kbps	0.00 bps	30.83 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AM	PoP-PR	19.18 Kbps	0.00 bps	19.18 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AM	PoP-SC	799.00 bps	0.00 bps	799.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AM	PoP-MG	0.00 bps	39.00 bps	39.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AM	PoP-ES	0.00 bps	29.00 bps	29.00 bps


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-AM	PoP-PB	14.00 bps	1.00 bps	15.00 bps

Distribuição do tráfego do PoP-AM por estado, província ou similar


No Data Available


Distribuição do tráfego do PoP-AM por aplicação (análise em camada 3 e 4)




	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AM	ssl	396.95 Mbps	103.24 Mbps	500.19 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AM	http	73.21 Mbps	67.51 Mbps	140.72 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AM	quit	40.88 Mbps	12.21 Mbps	53.09 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AM	other UDP	2.51 Mbps	985.04 Kbps	3.49 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AM	other TCP	2.31 Mbps	915.60 Kbps	3.23 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AM	rsync	1.77 Mbps	43.75 Kbps	1.81 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AM	dns	956.59 Kbps	390.41 Kbps	1.35 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AM	stun	570.92 Kbps	546.91 Kbps	1.12 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AM	xmpp	267.51 Kbps	196.98 Kbps	464.49 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AM	ssh	107.73 Kbps	159.76 Kbps	267.49 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-AM por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AM	tcp	475.37 Mbps	172.50 Mbps	647.87 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AM	udp	44.82 Mbps	14.12 Mbps	58.94 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AM	icmp	36.16 Kbps	95.30 Kbps	131.46 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AM	ipv6-icmp	1.70 Kbps	11.33 Kbps	13.03 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AM	esp	913.00 bps	0.00 bps	913.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AM	gre	292.00 bps	32.00 bps	324.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-AM	ipv6	12.00 bps	42.00 bps	54.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AM	sctp	32.00 bps	0.00 bps	32.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AM	255	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>