


Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-SC



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	Internet_Commodity	116.93 Mbps	67.25 Mbps	184.18 Mbps


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-SC



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	Parceiros	905.22 Mbps	527.66 Mbps	1.43 Gbps


Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-SC



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	Internet_Academica	26.14 Mbps	3.16 Mbps	29.30 Mbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-SC



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	GOOGLE	15169	248.98 Mbps	106.80 Mbps	355.78 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	58.51 Mbps	29.99 Mbps	88.50 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	SSI	2906	78.67 Mbps	1.17 Mbps	79.84 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	CLARO	28573	8.32 Mbps	70.85 Mbps	79.17 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	FACEBOOK	32934	59.48 Mbps	10.01 Mbps	69.49 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	19.77 Mbps	47.35 Mbps	67.13 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	EDGECAST	15133	63.93 Mbps	892.12 Kbps	64.83 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	AMAZON-02	16509	46.68 Mbps	12.66 Mbps	59.34 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	NULL	0	44.45 Mbps	1.97 Mbps	46.42 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	TELEFONICA-BRASIL-SA-BR	18881	6.51 Mbps	33.70 Mbps	40.21 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-SC com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-RS	46.21 Mbps	2.22 Mbps	48.43 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-SP	2.30 Mbps	566.61 Kbps	2.86 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-PR	346.25 Kbps	53.21 Kbps	399.45 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-RJ	25.11 Kbps	28.81 Kbps	53.92 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-RN	50.39 Kbps	2.58 Kbps	52.97 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-DF	3.85 Kbps	10.92 Kbps	14.77 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-PE	0.00 bps	3.62 Kbps	3.62 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-MG	508.00 bps	3.10 Kbps	3.61 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-BA	0.00 bps	1.86 Kbps	1.86 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	ipv6-icmp	68.50 Kbps	86.15 Kbps	154.64 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	sctp	294.00 bps	0.00 bps	294.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	visa	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	igp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>