



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:
PoP - Ponto de presença da RNP
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
ASN - Número do sistema autônomo
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-PA




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-PA




Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-PA






Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	NULL	0	386.44 Mbps	7.35 Mbps	393.79 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	GOOGLE	15169	166.89 Mbps	57.66 Mbps	224.55 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	EDGECAST	15133	49.35 Mbps	788.92 Kbps	50.14 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	37.41 Mbps	12.25 Mbps	49.66 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	FACEBOOK	32934	32.25 Mbps	8.20 Mbps	40.45 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	AMAZON-02	16509	27.09 Mbps	4.28 Mbps	31.37 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	SSI	2906	29.02 Mbps	619.55 Kbps	29.64 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	AKAMAI-ASN1	20940	27.61 Mbps	922.19 Kbps	28.54 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	OVH	16276	20.64 Mbps	852.60 Kbps	21.49 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	6.84 Mbps	6.81 Mbps	13.65 Mbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-DF	168.88 Mbps	3.01 Mbps	171.89 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-SP	53.30 Mbps	908.78 Kbps	54.21 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-RS	473.46 Kbps	3.23 Kbps	476.69 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-RJ	232.97 Kbps	1.04 Kbps	234.01 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-RN	100.10 Kbps	0.00 bps	100.10 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-PR	36.95 Kbps	0.00 bps	36.95 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-SC	2.32 Kbps	0.00 bps	2.32 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-PA	45.00 bps	45.00 bps	90.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-MG	42.00 bps	44.00 bps	86.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	ipv6-icmp	1.32 Kbps	296.00 bps	1.62 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	61	11.00 bps	0.00 bps	11.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	sctp	6.00 bps	0.00 bps	6.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	ip	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>