



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:
PoP - Ponto de presença da RNP
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
ASN - Número do sistema autônomo
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-RN




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-RN



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-RN




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-RN



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	NULL	0	749.11 Mbps	34.00 Mbps	783.11 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	GOOGLE	15169	267.56 Mbps	138.56 Mbps	406.11 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	AMAZON-02	16509	76.20 Mbps	10.28 Mbps	86.48 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	FACEBOOK	32934	65.23 Mbps	16.52 Mbps	81.75 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	EDGECAST	15133	68.67 Mbps	1.11 Mbps	69.78 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	53.30 Mbps	15.00 Mbps	68.30 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	ASSOCIAO-NACIONAL-PARA-INCLUSO-DIGITAL-ANID-BR	28135	47.47 Mbps	2.87 Kbps	47.47 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	AKAMAI	16625	31.65 Mbps	1.43 Mbps	33.09 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	17.49 Mbps	12.03 Mbps	29.52 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	SSI	2906	28.73 Mbps	577.47 Kbps	29.30 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-RN com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-RJ	312.87 Mbps	567.26 Kbps	313.43 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-PE	12.00 bps	8.53 Mbps	8.53 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-BA	7.42 Mbps	263.32 Kbps	7.68 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-SP	2.35 Mbps	668.98 Kbps	3.01 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-DF	1.08 Kbps	2.78 Mbps	2.78 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-PB	416.44 Kbps	118.13 Kbps	534.56 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-RS	224.18 Kbps	114.74 Kbps	338.92 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-PR	38.23 Kbps	120.03 Kbps	158.26 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-MG	1.00 bps	126.94 Kbps	126.94 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	ipv6	1.16 Kbps	325.00 bps	1.49 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	61	46.00 bps	0.00 bps	46.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	sctp	6.00 bps	0.00 bps	6.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	255	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>