


Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.


- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)

Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-TO




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	Internet_Commodity	20.80 Mbps	4.49 Mbps	25.30 Mbps

Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-TO




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	Parceiros	191.61 Mbps	59.09 Mbps	250.70 Mbps

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-TO




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	Internet_Academica	264.39 Kbps	15.94 Kbps	280.33 Kbps




Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	NULL	0	117.71 Mbps	3.39 Mbps	121.09 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	GOOGLE	15169	60.65 Mbps	32.44 Mbps	93.09 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	FACEBOOK	32934	19.85 Mbps	4.13 Mbps	23.98 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	EDGECAST	15133	16.47 Mbps	344.72 Kbps	16.81 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	12.90 Mbps	1.31 Mbps	14.21 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	AMAZON-02	16509	9.61 Mbps	1.84 Mbps	11.45 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	AKAMAI-ASN1	20940	10.47 Mbps	427.20 Kbps	10.89 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	SSI	2906	9.77 Mbps	231.89 Kbps	10.00 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	GCEPSA-BR	28604	5.71 Mbps	289.12 Kbps	6.00 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	FASTLY	54113	4.14 Mbps	168.43 Kbps	4.31 Mbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	PoP-DF	22.33 Mbps	398.66 Kbps	22.73 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	PoP-SP	12.18 Mbps	244.77 Kbps	12.43 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	PoP-RS	72.86 Kbps	919.00 bps	73.78 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	PoP-RN	16.01 Kbps	0.00 bps	16.01 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	PoP-PR	10.31 Kbps	0.00 bps	10.31 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	PoP-RJ	4.32 Kbps	0.00 bps	4.32 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	PoP-SC	424.00 bps	0.00 bps	424.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	PoP-MG	0.00 bps	55.00 bps	55.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	PoP-TO	11.00 bps	11.00 bps	22.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	61	5.00 bps	0.00 bps	5.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	gre	1.00 bps	0.00 bps	1.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	sctp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	micp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>