



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-BA




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-BA



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-BA




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-BA



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	NULL	0	407.84 Mbps	18.39 Mbps	426.23 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	GOOGLE	15169	277.72 Mbps	124.17 Mbps	401.89 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	FACEBOOK	32934	80.09 Mbps	18.93 Mbps	99.03 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	59.44 Mbps	29.77 Mbps	89.21 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	SSI	2906	77.86 Mbps	2.32 Mbps	80.18 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	EDGECAST	15133	74.72 Mbps	1.78 Mbps	76.50 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	AMAZON-02	16509	53.21 Mbps	12.38 Mbps	65.58 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	26.76 Mbps	18.19 Mbps	44.95 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	GCEPSA-BR	28604	29.57 Mbps	1.35 Mbps	30.92 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	APPLE-ENGINEERING	714	9.26 Mbps	18.35 Mbps	27.61 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-BA com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-SP	31.95 Mbps	316.86 Kbps	32.26 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-PB	78.00 bps	11.52 Mbps	11.52 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-RN	263.32 Kbps	7.42 Mbps	7.68 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-CE	3.09 Kbps	519.01 Kbps	522.10 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-MA	1.08 Kbps	475.92 Kbps	477.00 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-RS	449.54 Kbps	6.47 Kbps	456.01 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-RJ	78.59 Kbps	21.00 bps	78.61 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-PR	52.76 Kbps	0.00 bps	52.76 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-SE	54.00 bps	51.70 Kbps	51.75 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	ipv6	82.00 bps	27.00 bps	109.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	61	49.00 bps	0.00 bps	49.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	sctp	6.00 bps	0.00 bps	6.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	ip	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>