



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.


Legenda:
PoP - Ponto de presença da RNP
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
ASN - Número do sistema autônomo
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)



	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RO	Internet_Commodity	17.92 Mbps	7.50 Mbps	25.42 Mbps




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RO	Parceiros	123.86 Mbps	38.47 Mbps	162.33 Mbps



	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RO	Internet_Academica	285.77 Kbps	1.15 Mbps	1.43 Mbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-RO



Average | Max | PCT95



	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RO	NULL	0	118.53 Mbps	2.32 Mbps	120.85 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RO	GOOGLE	15169	39.34 Mbps	22.02 Mbps	61.36 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RO	FACEBOOK	32934	12.55 Mbps	3.41 Mbps	15.96 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RO	SSI	2906	14.66 Mbps	300.12 Kbps	14.96 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RO	EDGECAST	15133	9.37 Mbps	165.78 Kbps	9.53 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RO	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	5.82 Mbps	2.61 Mbps	8.43 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RO	AKAMAI-ASN1	20940	8.12 Mbps	235.44 Kbps	8.36 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RO	AMAZON-02	16509	5.71 Mbps	2.19 Mbps	7.90 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RO	OVH	16276	3.02 Mbps	208.79 Kbps	3.23 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RO	FASTLY	54113	2.62 Mbps	92.52 Kbps	2.72 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-RO com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RO	PoP-DF	31.32 Mbps	526.99 Kbps	31.84 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RO	PoP-RJ	10.91 Mbps	28.15 Kbps	10.93 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RO	PoP-SP	8.52 Mbps	145.39 Kbps	8.66 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RO	PoP-RS	35.79 Kbps	581.00 bps	36.37 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RO	PoP-PR	6.88 Kbps	0.00 bps	6.88 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RO	PoP-RN	5.48 Kbps	0.00 bps	5.48 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RO	PoP-SC	722.00 bps	0.00 bps	722.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-RO	PoP-ES	0.00 bps	4.00 bps	4.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-RO	PoP-RO	2.00 bps	2.00 bps	4.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
	PoP-RO	sctp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>