



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-SC




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-SC



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-SC




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-SC



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	GOOGLE	15169	354.48 Mbps	159.06 Mbps	513.55 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	EDGECAST	15133	119.22 Mbps	1.67 Mbps	120.89 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	82.29 Mbps	34.96 Mbps	117.26 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	FACEBOOK	32934	87.34 Mbps	17.00 Mbps	104.34 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	AMAZON-02	16509	71.25 Mbps	11.87 Mbps	83.12 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	SSI	2906	79.95 Mbps	1.07 Mbps	81.02 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	CLARO	28573	7.70 Mbps	72.08 Mbps	79.77 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	NULL	0	69.25 Mbps	1.67 Mbps	70.92 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	AKAMAI-ASN1	20940	66.46 Mbps	465.80 Kbps	66.93 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	27.19 Mbps	28.79 Mbps	55.98 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-SC com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-RS	56.96 Mbps	2.38 Mbps	59.34 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-SP	9.74 Mbps	1.09 Mbps	10.83 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-PR	617.42 Kbps	246.83 Kbps	864.25 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-DF	3.94 Kbps	226.78 Kbps	230.72 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-RN	111.88 Kbps	70.17 Kbps	182.05 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-MG	1.25 Kbps	143.30 Kbps	144.55 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-BA	0.00 bps	133.76 Kbps	133.76 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-RJ	3.55 Kbps	115.53 Kbps	119.08 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-PE	266.00 bps	82.86 Kbps	83.13 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	ipv6-icmp	72.82 Kbps	93.13 Kbps	165.95 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	sctp	168.00 bps	0.00 bps	168.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	242	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	240	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>