


Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.


- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)

Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-PB




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PB	Internet_Commodity	95.38 Mbps	49.91 Mbps	145.29 Mbps

Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-PB




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PB	Parceiros	555.55 Mbps	181.29 Mbps	736.84 Mbps

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-PB




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PB	Internet_Academica	2.98 Mbps	374.64 Kbps	3.35 Mbps




Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PB	NULL	0	400.04 Mbps	2.59 Mbps	402.63 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PB	GOOGLE	15169	171.41 Mbps	74.46 Mbps	245.87 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PB	EDGECAST	15133	52.04 Mbps	973.19 Kbps	53.01 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PB	FACEBOOK	32934	39.41 Mbps	9.22 Mbps	48.62 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PB	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	36.18 Mbps	11.67 Mbps	47.84 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PB	AMAZON-02	16509	32.59 Mbps	4.19 Mbps	36.78 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PB	AKAMAI-ASN1	20940	23.73 Mbps	639.67 Kbps	24.37 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PB	AKAMAI	16625	20.80 Mbps	994.06 Kbps	21.79 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PB	CLOUDFLARENET	13335	15.28 Mbps	3.08 Mbps	18.36 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PB	FASTLY	54113	15.92 Mbps	636.26 Kbps	16.56 Mbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PB	PoP-RJ	156.50 Mbps	366.64 Kbps	156.87 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PB	PoP-BA	15.75 Mbps	25.27 Kbps	15.77 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PB	PoP-SP	13.50 Mbps	243.55 Kbps	13.74 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PB	PoP-PB	818.22 Kbps	818.22 Kbps	1.64 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PB	PoP-RN	105.79 Kbps	359.89 Kbps	465.68 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PB	PoP-RS	197.07 Kbps	1.98 Kbps	199.05 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PB	PoP-CE	678.00 bps	131.15 Kbps	131.83 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PB	PoP-SC	47.84 Kbps	92.00 bps	47.93 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PB	PoP-MA	219.00 bps	34.62 Kbps	34.84 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-PB	gre	16.86 Kbps	892.00 bps	17.75 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PB	sctp	57.00 bps	0.00 bps	57.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PB	252	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>