


Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.


- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
  - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
  - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
  - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
  - ASN - Número do sistema autônomo
  - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)

Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-RN




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	Internet_Commodity	108.06 Mbps	28.24 Mbps	136.30 Mbps

Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-RN




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	Parceiros	856.74 Mbps	272.78 Mbps	1.13 Gbps

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-RN




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	Internet_Academica	10.61 Mbps	657.36 Kbps	11.27 Mbps



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	NULL	0	772.16 Mbps	40.19 Mbps	812.34 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	GOOGLE	15169	271.82 Mbps	139.29 Mbps	411.11 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	FACEBOOK	32934	65.84 Mbps	16.95 Mbps	82.80 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	EDGECAST	15133	72.60 Mbps	1.27 Mbps	73.88 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	AMAZON-02	16509	62.94 Mbps	8.02 Mbps	70.95 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	51.61 Mbps	12.06 Mbps	63.67 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	ASSOCIAO-NACIONAL-PARA-INCLUSO-DIGITAL-ANID-BR	28135	51.40 Mbps	243.77 Kbps	51.65 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	AKAMAI	16625	39.41 Mbps	1.63 Mbps	41.04 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	18.95 Mbps	12.04 Mbps	30.99 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	SSI	2906	29.42 Mbps	632.13 Kbps	30.05 Mbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-RJ	311.41 Mbps	1.00 Mbps	312.41 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-SP	12.25 Mbps	853.74 Kbps	13.11 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-PE	5.00 bps	8.85 Mbps	8.85 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-BA	4.35 Mbps	188.29 Kbps	4.54 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-MG	0.00 bps	767.46 Kbps	767.46 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-RS	323.27 Kbps	246.64 Kbps	569.91 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-PB	359.89 Kbps	105.79 Kbps	465.68 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-PR	45.46 Kbps	160.61 Kbps	206.08 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-DF	925.00 bps	187.99 Kbps	188.91 Kbps



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	ipv6-icmp	980.00 bps	349.00 bps	1.33 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	sctp	26.00 bps	0.00 bps	26.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	220	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	ipcv	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>