



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-MG




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-MG



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-MG




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-MG



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	NULL	0	1.18 Gbps	81.68 Mbps	1.26 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	GOOGLE	15169	862.46 Mbps	360.27 Mbps	1.22 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	EDGECAST	15133	203.71 Mbps	4.23 Mbps	207.94 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	FACEBOOK	32934	149.68 Mbps	36.50 Mbps	186.18 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	SSI	2906	168.59 Mbps	4.81 Mbps	173.40 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	132.28 Mbps	40.17 Mbps	172.45 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	AMAZON-02	16509	117.02 Mbps	18.66 Mbps	135.68 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	AKAMAI	16625	103.72 Mbps	4.51 Mbps	108.23 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	GCEPSA-BR	28604	100.91 Mbps	3.39 Mbps	104.29 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	AKAMAI-ASN1	20940	100.35 Mbps	2.38 Mbps	102.73 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-MG com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-SP	207.09 Mbps	3.67 Mbps	210.76 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-DF	52.31 Mbps	50.50 Mbps	102.80 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-RJ	27.68 Mbps	2.95 Mbps	30.64 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-RS	12.66 Mbps	391.87 Kbps	13.05 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-RN	406.07 Kbps	0.00 bps	406.07 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-PR	170.78 Kbps	6.00 bps	170.79 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-BA	69.41 Kbps	8.00 bps	69.42 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-SE	65.99 Kbps	0.00 bps	65.99 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-SC	8.28 Kbps	843.00 bps	9.12 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	ipv6-icmp	71.72 Kbps	70.45 Kbps	142.16 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	sctp	150.00 bps	0.00 bps	150.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	253	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	168	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>