



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-SC




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-SC



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-SC




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-SC



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	GOOGLE	15169	322.19 Mbps	150.31 Mbps	472.51 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	78.46 Mbps	41.70 Mbps	120.16 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	EDGECAST	15133	115.50 Mbps	1.90 Mbps	117.41 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	FACEBOOK	32934	88.34 Mbps	21.98 Mbps	110.32 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	CLARO	28573	29.29 Mbps	75.98 Mbps	105.27 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	AMAZON-02	16509	71.99 Mbps	13.84 Mbps	85.83 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	SSI	2906	81.80 Mbps	1.30 Mbps	83.10 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	NULL	0	54.68 Mbps	1.05 Mbps	55.72 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	25.93 Mbps	28.97 Mbps	54.90 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	TELEFONICA-BRASIL-SA-BR	18881	8.94 Mbps	39.80 Mbps	48.74 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-SC com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-RS	46.28 Mbps	908.74 Kbps	47.19 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-SP	10.76 Mbps	515.95 Kbps	11.28 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-PR	415.35 Kbps	31.45 Kbps	446.81 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-RN	91.49 Kbps	2.64 Kbps	94.13 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-SC	26.85 Kbps	26.85 Kbps	53.70 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-DF	4.10 Kbps	30.33 Kbps	34.42 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-RJ	1.27 Kbps	18.10 Kbps	19.37 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-ES	0.00 bps	15.90 Kbps	15.90 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-PE	36.00 bps	13.83 Kbps	13.87 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	ipv6-icmp	69.86 Kbps	90.06 Kbps	159.91 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	sctp	120.00 bps	0.00 bps	120.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	ipv6-nonxt	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	egp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>