


Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
  - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
  - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
  - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
  - ASN - Número do sistema autônomo
  - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-AL



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	Internet_Commodity	31.50 Mbps	1.46 Mbps	32.96 Mbps


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-AL



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	Parceiros	204.23 Mbps	55.21 Mbps	259.44 Mbps


Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-AL



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	Internet_Academica	2.11 Mbps	45.62 Kbps	2.15 Mbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-AL



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	NULL	0	134.56 Mbps	3.41 Mbps	137.97 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	GOOGLE	15169	61.22 Mbps	31.42 Mbps	92.64 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	EDGECAST	15133	19.52 Mbps	350.95 Kbps	19.87 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	FACEBOOK	32934	15.44 Mbps	3.67 Mbps	19.11 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	ASSOCIAO-NACIONAL-PARA-INCLUSO-DIGITAL-ANID-BR	28135	16.89 Mbps	55.24 Kbps	16.94 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	11.26 Mbps	2.05 Mbps	13.31 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	AKAMAI-ASN1	20940	11.62 Mbps	271.94 Kbps	11.89 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	AMAZON-02	16509	10.68 Mbps	641.42 Kbps	11.32 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	AKAMAI	16625	7.44 Mbps	221.63 Kbps	7.66 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	CLOUDFLARENET	13335	5.48 Mbps	292.54 Kbps	5.78 Mbps



Interesse de tráfego do PoP-AL com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-DF	38.55 Mbps	451.22 Kbps	39.00 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-SP	12.63 Mbps	230.69 Kbps	12.86 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-RJ	789.92 Kbps	12.11 Kbps	802.02 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-RS	190.23 Kbps	379.00 bps	190.61 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-PR	8.17 Kbps	2.00 bps	8.17 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-RN	5.31 Kbps	0.00 bps	5.31 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-SC	1.12 Kbps	0.00 bps	1.12 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-AM	60.00 bps	0.00 bps	60.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-AC	1.00 bps	1.00 bps	2.00 bps



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
	PoP-AL	sctp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>