



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-DF




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-DF



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-DF




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-DF



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	NULL	0	933.52 Mbps	919.77 Mbps	1.85 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	FACEBOOK	32934	1.30 Gbps	53.50 Mbps	1.35 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	GOOGLE	15169	691.19 Mbps	168.27 Mbps	859.47 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PRIVATE	65061	2.80 Mbps	200.16 Mbps	202.96 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	GCEPSA-BR	28604	148.94 Mbps	4.16 Mbps	153.10 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	AMAZON-02	16509	61.25 Mbps	68.32 Mbps	129.57 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	CLARO	28573	13.31 Mbps	97.73 Mbps	111.04 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	UFDP-BR	262511	1.24 Mbps	79.93 Mbps	81.17 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	FUDB-BR	21506	1.09 Mbps	78.40 Mbps	79.49 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	EDGECAST	15133	67.67 Mbps	1.24 Mbps	68.92 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-DF com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-DF	357.17 Mbps	357.17 Mbps	714.35 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-PA	3.17 Mbps	195.91 Mbps	199.08 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-SP	134.51 Mbps	2.72 Mbps	137.23 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-GO	2.11 Mbps	133.89 Mbps	136.00 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-MG	62.03 Mbps	71.01 Mbps	133.03 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-MS	1.54 Mbps	87.88 Mbps	89.42 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-MT	1.23 Mbps	79.18 Mbps	80.42 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-RS	5.45 Mbps	57.22 Mbps	62.67 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-AM	12.33 Mbps	44.54 Mbps	56.87 Mbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	ipv6	3.67 Kbps	17.72 Kbps	21.39 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	225	36.00 bps	0.00 bps	36.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	rxd	22.00 bps	0.00 bps	22.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	ipcv	18.00 bps	0.00 bps	18.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>