


Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.


- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
  - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
  - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
  - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
  - ASN - Número do sistema autônomo
  - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)

Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-RO




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RO	Internet_Commodity	5.14 Mbps	237.45 Kbps	5.38 Mbps

Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-RO




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RO	Parceiros	33.21 Mbps	9.35 Mbps	42.56 Mbps

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-RO




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RO	Internet_Academica	151.10 Kbps	6.43 Kbps	157.54 Kbps



Average | Max | PCT95



	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RO	NULL	0	21.23 Mbps	267.45 Kbps	21.50 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RO	GOOGLE	15169	10.40 Mbps	4.47 Mbps	14.87 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RO	FACEBOOK	32934	3.57 Mbps	519.76 Kbps	4.09 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RO	INTERCONNECT	262492	2.66 Mbps	29.89 Kbps	2.69 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RO	AMAZON-02	16509	1.92 Mbps	89.82 Kbps	2.01 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RO	GCEPSA-BR	28604	1.84 Mbps	63.66 Kbps	1.90 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RO	EDGECAST	15133	1.71 Mbps	22.70 Kbps	1.73 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RO	SSI	2906	1.26 Mbps	13.86 Kbps	1.28 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RO	CLOUDFLARENET	13335	988.25 Kbps	34.48 Kbps	1.02 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RO	ALGAR	16735	951.09 Kbps	31.28 Kbps	982.37 Kbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RO	PoP-DF	11.02 Mbps	128.88 Kbps	11.15 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RO	PoP-SP	518.41 Kbps	6.54 Kbps	524.96 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RO	PoP-RJ	485.95 Kbps	6.42 Kbps	492.36 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RO	PoP-RS	24.96 Kbps	339.00 bps	25.30 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RO	PoP-BA	7.71 Kbps	0.00 bps	7.71 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RO	PoP-PR	768.00 bps	0.00 bps	768.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-RO	PoP-RN	754.00 bps	0.00 bps	754.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-RO	PoP-SC	28.00 bps	0.00 bps	28.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-RO	PoP-MG	9.00 bps	0.00 bps	9.00 bps



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
	PoP-RO	ipv6	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>