



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-BA




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-BA



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-BA




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-BA



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	NUL	0	78.12 Mbps	3.04 Mbps	81.16 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	FSU	2553	54.60 Mbps	2.09 Kbps	54.60 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	GOOGLE	15169	44.63 Mbps	3.81 Mbps	48.44 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	TNLSA-BR	7738	19.21 Mbps	19.90 Mbps	39.10 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PRIVATE	65061	0.00 bps	26.50 Mbps	26.50 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	SSI	2906	25.47 Mbps	94.36 Kbps	25.56 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	AMAZON-02	16509	13.75 Mbps	7.56 Mbps	21.31 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	EDGECAST	15133	19.10 Mbps	51.13 Kbps	19.15 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	FACEBOOK	32934	15.78 Mbps	55.18 Kbps	15.84 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	CLARO	28573	2.54 Mbps	9.88 Mbps	12.42 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-BA com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-DF	885.00 bps	26.52 Mbps	26.53 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-RN	38.11 Kbps	2.87 Mbps	2.91 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-CE	2.72 Kbps	1.45 Mbps	1.45 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-PE	0.00 bps	1.39 Mbps	1.39 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-PB	448.00 bps	751.63 Kbps	752.07 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-RJ	95.77 Kbps	348.38 Kbps	444.15 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-RS	215.03 Kbps	37.84 Kbps	252.87 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-SP	20.89 Kbps	177.70 Kbps	198.59 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-TO	44.00 bps	106.59 Kbps	106.63 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	ipv6	330.00 bps	2.00 bps	332.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	63	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>