



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:
PoP - Ponto de presença da RNP
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
ASN - Número do sistema autônomo
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-MG




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-MG



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-MG




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-MG



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	GOOGLE	15169	220.88 Mbps	120.36 Mbps	341.23 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	NULL	0	148.17 Mbps	19.64 Mbps	167.82 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	CLARO	28573	7.63 Mbps	49.20 Mbps	56.82 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	SSI	2906	40.35 Mbps	1.10 Mbps	41.45 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	FACEBOOK	32934	30.15 Mbps	6.06 Mbps	36.21 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	AMAZON-02	16509	33.14 Mbps	1.77 Mbps	34.91 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	EDGECAST	15133	25.24 Mbps	475.57 Kbps	25.72 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	TELEFONICA-BRASIL-SA-BR	18881	4.04 Mbps	15.62 Mbps	19.65 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	7.09 Mbps	10.44 Mbps	17.53 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	GCEPSA-BR	28604	16.76 Mbps	599.08 Kbps	17.36 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-MG com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-DF	16.84 Mbps	14.22 Mbps	31.06 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-SP	19.42 Mbps	727.20 Kbps	20.15 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-RJ	7.06 Mbps	2.96 Mbps	10.03 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-RS	2.75 Mbps	50.85 Kbps	2.81 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-RN	906.76 Kbps	0.00 bps	906.76 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-BA	73.49 Kbps	0.00 bps	73.49 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-PR	4.52 Kbps	5.00 bps	4.52 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-MG	822.00 bps	822.00 bps	1.64 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-SC	643.00 bps	73.00 bps	716.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	ipv6-icmp	72.55 Kbps	25.98 Kbps	98.53 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	sctp	16.00 bps	0.00 bps	16.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	ipencap	9.00 bps	0.00 bps	9.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	sdrp	2.00 bps	0.00 bps	2.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>