



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-ES




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-ES



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-ES




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-ES



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	GOOGLE	15169	17.30 Mbps	11.34 Mbps	28.64 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	NULL	0	24.47 Mbps	159.50 Kbps	24.63 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	CLARO	28573	2.41 Mbps	14.56 Mbps	16.97 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	EDGECAST	15133	9.42 Mbps	182.07 Kbps	9.60 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	TELEFONICA-BRASIL-SA-BR	27699	632.52 Kbps	6.11 Mbps	6.74 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	1.30 Mbps	4.69 Mbps	6.00 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	SSI	2906	4.63 Mbps	172.08 Kbps	4.80 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	FACEBOOK	32934	4.51 Mbps	182.43 Kbps	4.69 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	AMAZON-02	16509	4.54 Mbps	64.46 Kbps	4.61 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	NOAA	6629	4.13 Mbps	14.05 Kbps	4.14 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-ES com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-RS	172.35 Kbps	52.00 bps	172.40 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-BA	56.66 Kbps	0.00 bps	56.66 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-SP	25.23 Kbps	675.00 bps	25.91 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-RJ	17.42 Kbps	0.00 bps	17.42 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-RN	7.66 Kbps	0.00 bps	7.66 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-PR	1.23 Kbps	0.00 bps	1.23 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-DF	645.00 bps	0.00 bps	645.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-SC	129.00 bps	12.00 bps	141.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-ES	45.00 bps	45.00 bps	90.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
	PoP-ES	ipv6	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>