



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-AL




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-AL



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-AL




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-AL



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	NULL	0	16.79 Mbps	316.46 Kbps	17.10 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	GOOGLE	15169	12.26 Mbps	529.90 Kbps	12.79 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	CLARO	28573	1.15 Mbps	5.57 Mbps	6.72 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	ASSOCIAO-NACIONAL-PARA-INCLUSO-DIGITAL-ANI D-BR	28135	4.76 Mbps	18.17 Kbps	4.78 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	FACEBOOK	32934	3.19 Mbps	162.21 Kbps	3.35 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	EDGECAST	15133	2.58 Mbps	5.03 Kbps	2.58 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	GCEPSA-BR	28604	2.47 Mbps	13.49 Kbps	2.48 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	AMAZON-02	16509	2.26 Mbps	10.02 Kbps	2.27 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	CLOUDFLARENET	13335	1.46 Mbps	59.86 Kbps	1.52 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	AKAMAI	16625	1.43 Mbps	39.28 Kbps	1.47 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-AL com os outros PoPs da RNP




Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-DF	5.00 Mbps	86.81 Kbps	5.09 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-RS	153.90 Kbps	1.00 bps	153.90 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-SP	9.42 Kbps	154.00 bps	9.58 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-BA	8.06 Kbps	0.00 bps	8.06 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-RN	1.27 Kbps	0.00 bps	1.27 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-PR	758.00 bps	0.00 bps	758.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-AC	4.00 bps	4.00 bps	8.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-SC	4.00 bps	0.00 bps	4.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-MG	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

Distribuição do tráfego do PoP-AL por estado, província ou similar

No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-AL por aplicação (análise em camada 3 e 4)



Distribuição do tráfego do PoP-AL por protocolo

