


Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.


- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
  - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
  - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
  - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
  - ASN - Número do sistema autônomo
  - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)

Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-DF




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	Internet_Commodity	1.86 Mbps	59.70 Kbps	1.92 Mbps

Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-DF




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	Parceiros	8.63 Mbps	3.30 Mbps	11.93 Mbps

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-DF



	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	Internet_Academica	26.93 Kbps	3.38 Kbps	30.31 Kbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-DF



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	NULL	0	6.63 Mbps	126.58 Kbps	6.76 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	GOOGLE	15169	2.32 Mbps	238.31 Kbps	2.56 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	VOCE	262753	191.37 Kbps	762.12 Kbps	953.49 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	FACEBOOK	32934	837.27 Kbps	12.91 Kbps	850.18 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	CLARO	28573	252.03 Kbps	444.62 Kbps	696.66 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AP	SSI	2906	577.47 Kbps	1.73 Kbps	579.20 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AP	GCEPSA-BR	28604	534.62 Kbps	1.46 Kbps	536.08 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AP	AMAZON-02	16509	527.17 Kbps	3.39 Kbps	530.56 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AP	EDGECAST	15133	454.36 Kbps	492.00 bps	454.85 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AP	TELEFNICA-BRASIL-SA-BR	27699	303.19 Kbps	95.35 Kbps	398.54 Kbps



Interesse de tráfego do PoP-DF com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	PoP-DF	1.96 Mbps	35.32 Kbps	2.00 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	PoP-SP	220.71 Kbps	4.24 Kbps	224.95 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	PoP-RS	152.59 Kbps	544.00 bps	153.14 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	PoP-BA	5.61 Kbps	0.00 bps	5.61 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	PoP-RJ	163.00 bps	8.00 bps	171.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AP	PoP-PR	37.00 bps	0.00 bps	37.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AP	PoP-RN	28.00 bps	0.00 bps	28.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AP	PoP-SC	7.00 bps	11.00 bps	18.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AP	PoP-AP	1.00 bps	1.00 bps	2.00 bps



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
	PoP-AP	ipv6	5.00 bps	0.00 bps	5.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>