

Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).

A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.

A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:

PoP - Ponto de presença da RNP

Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego


Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara

Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes

ASN - Número do sistema autônomo

Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


#### Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-MS



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	Internet_Commodity	13.82 Mbps	670.26 Kbps	14.49 Mbps


#### Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-MS



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	Parceiros	73.67 Mbps	98.41 Mbps	172.08 Mbps

#### Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-MS




Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	Internet_Academica	485.72 Kbps	26.11 Kbps	511.83 Kbps



Average | Max | PCT95



	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	NULL	0	53.21 Mbps	1.10 Mbps	54.31 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	GOOGLE	15169	24.77 Mbps	17.86 Mbps	42.63 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	CLARO	28573	3.21 Mbps	23.84 Mbps	27.04 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	TELEFONICA-BRASIL-SA-BR	18881	909.08 Kbps	9.21 Mbps	10.12 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	FACEBOOK	32934	5.85 Mbps	1.32 Mbps	7.18 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	BTSAFDF-BR	8167	4.72 Kbps	4.73 Mbps	4.74 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	EDGECAST	15133	4.21 Mbps	87.42 Kbps	4.29 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	FASTLY	54113	3.79 Mbps	45.04 Kbps	3.83 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	AMAZON-02	16509	3.27 Mbps	162.98 Kbps	3.43 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	TELEFONICA-BRASIL-SA-BR	27699	267.94 Kbps	2.88 Mbps	3.14 Mbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-DF	22.02 Mbps	479.18 Kbps	22.50 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-SP	4.75 Mbps	71.68 Kbps	4.82 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-RS	684.94 Kbps	9.25 Kbps	694.19 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-BA	8.41 Kbps	0.00 bps	8.41 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-PR	5.36 Kbps	0.00 bps	5.36 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-RN	4.83 Kbps	0.00 bps	4.83 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-MS	415.00 bps	415.00 bps	830.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-SC	93.00 bps	0.00 bps	93.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MS	PoP-PA	0.00 bps	3.00 bps	3.00 bps



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
	PoP-M5	ipv6	699.00 bps	303.00 bps	1.00 Kbps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>