



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-DF




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-DF



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-DF




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-DF



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	NULL	0	259.09 Mbps	185.87 Mbps	444.96 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	GOOGLE	15169	259.80 Mbps	61.90 Mbps	321.70 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	FACEBOOK	32934	296.69 Mbps	18.15 Mbps	314.85 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	CLARO	28573	36.51 Mbps	259.38 Mbps	295.89 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	29.68 Mbps	84.16 Mbps	113.84 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	AMAZON-02	16509	30.38 Mbps	70.16 Mbps	100.54 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	TELEFNICA-BRASIL-SA-BR	18881	11.44 Mbps	87.86 Mbps	99.30 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	GCEPSA-BR	28604	58.23 Mbps	1.51 Mbps	59.75 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PRIVATE	65061	791.61 Kbps	57.55 Mbps	58.34 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	TNLSA-BR	7738	2.94 Mbps	41.10 Mbps	44.04 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-DF com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-DF	94.35 Mbps	94.35 Mbps	188.71 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-SP	46.53 Mbps	1.05 Mbps	47.58 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-MG	14.22 Mbps	16.84 Mbps	31.06 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-PA	537.90 Kbps	28.49 Mbps	29.03 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-BA	26.52 Mbps	0.00 bps	26.52 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-MS	479.18 Kbps	22.02 Mbps	22.50 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-RS	4.12 Mbps	17.65 Mbps	21.77 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-GO	340.86 Kbps	19.37 Mbps	19.72 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-MT	271.16 Kbps	18.21 Mbps	18.48 Mbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	ipv6	7.21 Kbps	49.84 Kbps	57.04 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	255	7.00 bps	0.00 bps	7.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	ipencap	3.00 bps	0.00 bps	3.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	sdrp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>