

Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).

A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.

A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:

PoP - Ponto de presença da RNP

Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego


Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara

Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes

ASN - Número do sistema autônomo

Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-CE



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	Internet_Commodity	39.99 Mbps	5.45 Mbps	45.44 Mbps


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-CE



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	Parceiros	247.80 Mbps	119.78 Mbps	367.57 Mbps


Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-CE



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	Internet_Academica	5.37 Mbps	20.76 Mbps	26.13 Mbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-CE



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	NULL	0	179.79 Mbps	3.10 Mbps	182.89 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	GOOGLE	15169	90.31 Mbps	41.93 Mbps	132.24 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	FACEBOOK	32934	17.04 Mbps	4.21 Mbps	21.25 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	DFN	680	46.74 Kbps	20.56 Mbps	20.60 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	AMAZON-02	16509	15.26 Mbps	538.14 Kbps	15.80 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	EDGECAST	15133	11.23 Mbps	63.54 Kbps	11.29 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	CLARO	28573	1.68 Mbps	9.48 Mbps	11.15 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	AKAMAI-ASN1	20940	10.31 Mbps	222.42 Kbps	10.53 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	GCEPSA-BR	28604	10.11 Mbps	160.45 Kbps	10.27 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	SSI	2906	9.95 Mbps	133.12 Kbps	10.08 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-CE com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-RJ	62.38 Mbps	986.16 Kbps	63.37 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-BA	1.35 Mbps	1.68 Kbps	1.35 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-SP	133.64 Kbps	1.30 Kbps	134.93 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-PB	58.65 Kbps	5.00 bps	58.66 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-CE	23.23 Kbps	23.23 Kbps	46.45 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-RS	31.81 Kbps	71.00 bps	31.88 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-RN	19.35 Kbps	0.00 bps	19.35 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-DF	4.75 Kbps	334.00 bps	5.09 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-PR	4.20 Kbps	0.00 bps	4.20 Kbps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-SC	266.00 bps	1.00 bps	267.00 bps

Distribuição do tráfego do PoP-CE por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-CE por aplicação (análise em camada 3 e 4)




	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	ssl	332.31 Mbps	69.75 Mbps	402.07 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	other UDP	18.62 Mbps	47.65 Mbps	66.27 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	http	45.61 Mbps	19.71 Mbps	65.32 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	quit	62.03 Mbps	2.20 Mbps	64.23 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	other TCP	10.00 Mbps	5.93 Mbps	15.93 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	stun	2.16 Mbps	1.56 Mbps	3.71 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	macromedia-fcs	171.74 Kbps	567.12 Kbps	738.86 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	ssh	444.08 Kbps	225.13 Kbps	669.21 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	dns	452.18 Kbps	122.32 Kbps	574.50 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	rtsp	454.74 Kbps	5.75 Kbps	460.49 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-CE por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	tcp	389.71 Mbps	96.88 Mbps	486.59 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	udp	83.64 Mbps	51.68 Mbps	135.32 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	esp	145.67 Kbps	532.52 Kbps	678.18 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	gre	90.76 Kbps	268.37 Kbps	359.13 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	icmp	121.85 Kbps	51.92 Kbps	173.77 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	ipv6-icmp	2.34 Kbps	5.99 Kbps	8.33 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	ipv6	753.00 bps	140.00 bps	893.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	igmp	42.00 bps	49.00 bps	91.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	egp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>