


Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.


Legenda:
PoP - Ponto de presença da RNP
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
ASN - Número do sistema autônomo
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)

Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-RJ




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RJ	Internet_Commodity	138.33 Mbps	24.28 Mbps	162.61 Mbps

Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-RJ




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RJ	Parceiros	551.03 Mbps	847.36 Mbps	1.40 Gbps

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-RJ



	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RJ	Internet_Academica	225.58 Mbps	110.64 Mbps	336.22 Mbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-RJ



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RJ	GOOGLE	15169	52.53 Mbps	222.34 Mbps	274.87 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RJ	NULL	0	79.05 Mbps	151.00 Mbps	230.05 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RJ	CLARO	28573	31.80 Mbps	173.80 Mbps	205.60 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RJ	AMAZON-02	16509	70.38 Mbps	104.26 Mbps	174.64 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RJ	PRIVATE	65085	986.15 Kbps	62.38 Mbps	63.37 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RJ	NLM-GW	70	60.80 Mbps	1.19 Mbps	61.99 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RJ	JANET	786	4.73 Mbps	52.21 Mbps	56.94 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RJ	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	31.46 Mbps	17.58 Mbps	49.05 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RJ	UNIVERSIDADE	53164	1.41 Mbps	46.36 Mbps	47.77 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RJ	TELEFNICA-BRASIL-SA-BR	18881	9.35 Mbps	36.56 Mbps	45.91 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-RJ com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RJ	PoP-CE	986.16 Kbps	62.38 Mbps	63.37 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RJ	PoP-BA	6.32 Mbps	46.36 Mbps	52.68 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RJ	PoP-RN	197.51 Kbps	43.72 Mbps	43.92 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RJ	PoP-PB	57.39 Kbps	36.71 Mbps	36.77 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RJ	PoP-RJ	12.66 Mbps	12.66 Mbps	25.32 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RJ	PoP-MA	334.43 Kbps	18.43 Mbps	18.76 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RJ	PoP-SP	9.75 Mbps	222.77 Kbps	9.97 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RJ	PoP-DF	4.71 Mbps	3.25 Mbps	7.97 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RJ	PoP-PA	104.75 Kbps	5.91 Mbps	6.02 Mbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-RJ	ipv6-icmp	16.29 Kbps	3.33 Kbps	19.62 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RJ	61	1.17 Kbps	0.00 bps	1.17 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RJ	igmp	271.00 bps	342.00 bps	613.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-RJ	ipencap	521.00 bps	0.00 bps	521.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>