Thu 7 Feb 2019 16:28:56 UTC


Os gráficos apresentados neste relatório de trafego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e ln (negativo).


A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de ln e Out.

A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

PoP - Ponto de presença da RNP
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara

Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes ASN - Número do sistema autônomo







				3.28 Mbps	13.11 Mbps
X	PoP-AM	quit	9.83 Mbps	3.20 Mups	1311111003
X	PoP-AM	rsync	3.99 Mbps	69.47 Kbps	4.05 Mbps
X	PoP-AM	other UDP	2.55 Mbps	881.62 Kbps	3.43 Mbps
	PoP-AM	other TCP	2.14 Mbps	559.03 Kbps	2.70 Mbps
	PoP-AM	dns	547.71 Kbps	213.53 Kbps	761.24 Kbps
	PoP-AM	stun	313.85 Kbps	337.60 Kbps	651.45 Kbps
	PoP-AM	ssh	210.58 Kbps	189.33 Kbps	399.91 Kbp:
	PoP-AM	xmpp	141.47 Kbps	96.96 Kbps	238.43 Kbps
ibuição do tráfego do PoP-A (- in / + out)	AM por protocolo			2019	
7 11 -	W V V				
Thu 3 Sat	5 Mon 7 Wed 9 Fri 11		Sat 19 Mon 21 Wed 23 Fri 2 oP-AM-esp	5 Sun 27 Tue 29 Thu 31 Fri Fo	eb 1 Average <u>Max</u> <u>PCT95</u>
. G Thu 3 Sat				5 Sun 27 Tue 29 Thu 31 Fri Fo	
G Thu 3 Sat	PoP-AM-udp PoP-AM-i	icmp PoP-AM-ipv6-icmp P	oP-AM-esp	Fri F	Average Max PCT95
G Thu 3 Sat ■ PoP-AM-tcp	PoP-AM-udp PoP-AM-i	icmp PoP-AM-ipv6-icmp P	oP-AM-esp IN	Fri Fo	Average Max PCT95 TOTAI 482.39 Mbp
G Thu 3 Sat	PoP-AM-udp PoP-AM-i PROFILE PoP-AM	PROTOCOL	oP-AM-esp IN 341.52 Mbps	OUT 140.87 Mbps	Average Max PCT95 TOTA 482.39 Mbp 17.91 Mbp
Thu 3 Sat	POP-AM-udp POP-AM-i POP-AM POP-AM	PROTOCOL tcp udp	IN 341.52 Mbps 13.21 Mbps	OUT 140.87 Mbps 4.71 Mbps	Average Max PCT95 TOTAl 482.39 Mbp 17.91 Mbp 99.72 Kbp
Thu 3 Sat PoP-AM-tcp X X	POP-AM- POP-AM POP-AM POP-AM	PROTOCOL tcp udp icmp	IN 341.52 Mbps 13.21 Mbps 37.80 Kbps	OUT 140.87 Mbps 4.71 Mbps 61.92 Kbps	Average Max PCT95 TOTAL 482.39 Mbp 17.91 Mbp 99.72 Kbp
Thu 3 Sat PoP-AM-tcp X X X	POP-AM- POP-AM POP-AM POP-AM POP-AM	POP-AM-ipv6-icmp PROTOCOL tcp udp icmp ipv6-icmp	IN 341.52 Mbps 13.21 Mbps 37.80 Kbps 753.00 bps	OUT 140.87 Mbps 4.71 Mbps 61.92 Kbps 5.87 Kbps	Average Max PCT95
Thu 3 Sat PoP-AM-tcp X X X	POP-AM- POP-AM POP-AM POP-AM POP-AM POP-AM	PROTOCOL tcp udp icmp ipv6-icmp esp	IN 341.52 Mbps 13.21 Mbps 37.80 Kbps 753.00 bps 47.00 bps	OUT 140.87 Mbps 4.71 Mbps 61.92 Kbps 5.87 Kbps 0.00 bps	Average Max PCT95 TOTAl 482.39 Mbp 17.91 Mbp 99.72 Kbp 6.63 Kbp

APPLICATION

IN

OUT

TOTAL

For assistance with this product, please contact support at $\underline{\text{https://support.arbornetworks.com}}$

PROFILE