
Os gráficos apresentados neste relatório de trafego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e ln (negativo).


A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de ln e Out.

A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

PoP - Ponto de presença da RNP
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara

Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes ASN - Número do sistema autônomo







X	PoP-MA	other UDP	28.40 Mbps	32.30 Mbps	60.70 Mb <sub>l</sub>
X	PoP-MA	quit	55.36 Mbps	3.69 Mbps	59.05 Mb <sub>l</sub>
X	PoP-MA	other TCP	18.41 Mbps	10.66 Mbps	29.07 Mbp
	PoP-MA	ssh	374.11 Kbps	5.49 Mbps	5.86 Mb
	РоР-МА	bittorrent	483.72 Kbps	1.03 Mbps	1.52 Mb
	PoP-MA	smtp	157.11 Kbps	514.01 Kbps	671.13 Kb
	РоР-МА	dns	364.50 Kbps	134.63 Kbps	499.13 Kt
	РоР-МА	xmpp	289.04 Kbps	200.57 Kbps	489.61 KI
ribuição do tráfego do P	PoP-MA por protocolo			2017	
s (- in / + out)				2017	
1 G			11411	MAAAA	
1 G Sun 3	Tue 5 Thu 7 Sat 9 Mon		Tue 19 Thu 21 Sat 23	Mon 25 Wed 27 Fri 29	
1 G Sun 3	Tue 5 Thu 7 Sat 9 Mon		Tue 19 Thu 21 Sat 23	Mon 25 Wed 27 Fri 29	
1 G Sun 3			Tue 19 Thu 21 Sat 23	Mon 25 Wed 27 Fri 29	Average   Max   PCT9
Sun 3 Fri Sep 1 PoP-MA-tcp			Tue 19 Thu 21 Sat 23	Mon 25 Wed 27 Fri 29	Average   Max   PCT9
Sun 3 Fri Sep 1 PoP-MA-tcp	PoP-MA-udp PoP-MA-icmp	PoP-MA-gre PoP-MA-esp			
Sun 3 Fri Sep 1 PoP-MA-tcp	PoP-MA-udp PoP-MA-icmp	PoP-MA-gre PoP-MA-esp	OUT	TOTAL	495.17 M
Fri Sep 1 PoP-MA-tcp PRO	PoP-MA-icmp  PoF-MA-icmp  PoF-MA	PoP-MA-esp IN tcp	OUT 406.15 Mbps	TOTAL 89.02 Mbps	495.17 M
Fri Sep 1 PoP-MA-tcp  PRO	PoP-MA-icmp  PoF-MA-icmp  PoF-MA  PoP-MA  PoP-MA	PoP-MA-gre PoP-MA-esp  IN  tcp  udp	OUT 406.15 Mbps 84.33 Mbps	TOTAL 89.02 Mbps 36.39 Mbps	495.17 M 120.72 M 126.15 K
Fri Sep 1 PoP-MA-tcp  RO  X  X	PoP-MA-icmp PoP-MA-icmp PoFILE PROTOCOL PoP-MA PoP-MA PoP-MA	PoP-MA-gre PoP-MA-esp  IN  tcp  udp  icmp	OUT  406.15 Mbps  84.33 Mbps  71.39 Kbps	TOTAL  89.02 Mbps  36.39 Mbps  54.76 Kbps	Average   Max   PCT9  495.17 Mt  120.72 Mt  126.15 Kt  62.50 Kt
Fri Sep 1 PoP-MA-tcp  R  X  X  X	PoP-MA-icmp PoP-MA-icmp PoP-MA PoP-MA PoP-MA PoP-MA PoP-MA	PoP-MA-gre PoP-MA-esp  IN  tcp  udp  icmp  gre	OUT  406.15 Mbps  84.33 Mbps  71.39 Kbps  6.51 Kbps	TOTAL  89.02 Mbps  36.39 Mbps  54.76 Kbps  55.99 Kbps	495.17 Mt 120.72 Mt 126.15 Kt 62.50 Kt

IN

OUT

TOTAL

For assistance with this product, please contact support at  $\underline{\text{https://support.arbornetworks.com}}$ 

PROFILE

APPLICATION