


Peakflow SP was unable to complete your query. Your deployment may be at or above the recommended capacity levels.

Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
 A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
 A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-MT



Average | Max | PCT95

PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL	
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	Internet Commodity	35.31 Mbps	10.08 Mbps	45.39 Mbps


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-MT



Average | Max | PCT95

PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL	
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	Parceiros	91.10 Mbps	16.02 Mbps	107.12 Mbps


Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-MT



Average | Max | PCT95

PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL	
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	Internet Acadêmica	284.18 Kbps	16.59 Kbps	300.78 Kbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-MT



Average | Max | PCT95

PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL	
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	GOOGLE	15169	47.33 Mbps	7.77 Mbps	55.09 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	AKAMAI-ASN1	20940	9.30 Mbps	376.10 Kbps	9.68 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	FACEBOOK	32934	8.39 Mbps	642.59 Kbps	9.04 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	MICROSOFTEU	8068	6.38 Mbps	875.65 Kbps	7.26 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	G8	28329	6.53 Mbps	76.84 Kbps	6.61 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	NULL	0	5.29 Mbps	68.62 Kbps	5.35 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	AMAZON-02	16509	3.14 Mbps	494.31 Kbps	3.64 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	TASCOM	52871	3.25 Mbps	594.00 bps	3.25 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	DROPBOX	19679	2.02 Mbps	960.64 Kbps	2.98 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	Microsoft-MSN-AS	8075	2.29 Mbps	548.23 Kbps	2.83 Mbps


Interesse de tráfego do PoP-MT com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL	
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-RJ	5.14 Mbps	66.19 Kbps	5.21 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-PR	2.77 Mbps	0.00 bps	2.77 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-RS	1.97 Mbps	0.00 bps	1.97 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-SP	168.75 Kbps	2.25 Kbps	171.00 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-SC	2.64 Kbps	0.00 bps	2.64 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-DF	2.39 Kbps	0.00 bps	2.39 Kbps


Distribuição do tráfego do PoP-MT por estado, província ou similar



Average | Max | PCT95

PROFILE	REGION	IN	OUT	TOTAL	
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	California	47.54 Mbps	10.17 Mbps	57.71 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	Massachusetts	12.04 Mbps	413.79 Kbps	12.45 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	Iowa	7.91 Mbps	104.26 Kbps	8.02 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	Connecticut	5.59 Mbps	84.23 Kbps	5.68 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	Washington	3.04 Mbps	1.10 Mbps	4.14 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	Delaware	3.08 Mbps	306.92 Kbps	3.39 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	Arizona	1.92 Mbps	49.06 Kbps	1.97 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	Virginia	1.28 Mbps	448.59 Kbps	1.73 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	New York	995.48 Kbps	163.98 Kbps	1.16 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	Texas	967.87 Kbps	175.76 Kbps	1.14 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	New Hampshire	1.07 Mbps	36.08 Kbps	1.11 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	Florida	962.44 Kbps	71.63 Kbps	1.03 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	Colorado	951.57 Kbps	36.68 Kbps	988.25 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	Sao Paulo	415.87 Kbps	388.92 Kbps	804.79 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	Tennessee	734.83 Kbps	27.30 Kbps	762.14 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-MT por aplicação (análise em camada 3 e 4)




Average | Max | PCT95

PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL	
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	ssl	65.81 Mbps	10.48 Mbps	76.29 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	http	47.12 Mbps	7.37 Mbps	54.49 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	other UDP	17.07 Mbps	4.88 Mbps	21.95 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	other TCP	6.84 Mbps	1.96 Mbps	8.80 Mbps

	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL	
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	quit		2.90 Mbps	461.60 Kbps	3.36 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	macromedia-fcs		540.68 Kbps	50.39 Kbps	591.07 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	dns		402.25 Kbps	116.36 Kbps	518.61 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	ssh		197.83 Kbps	164.74 Kbps	362.57 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	smtp		126.93 Kbps	64.61 Kbps	191.54 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	bittorrent		80.31 Kbps	99.92 Kbps	180.23 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-MT por protocolo



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL	
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	tcp		121.42 Mbps	20.64 Mbps	142.06 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	udp		20.13 Mbps	5.51 Mbps	25.64 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	icmp		20.89 Kbps	41.39 Kbps	62.28 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	ipv6		23.00 bps	95.00 bps	118.00 bps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	gre		1.00 bps	24.00 bps	25.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	ipv6-icmp		5.00 bps	2.00 bps	7.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	sctp		0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	253		0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.