

**Peakflow SP was unable to complete your query. Your deployment may be at or above the recommended capacity levels.**

Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).

A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.

A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:

PoP - Ponto de presença da RNP

Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego


Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara

Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido gratuitamente pela RNP aos seus clientes

ASN - Número do sistema autônomo

Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-PI



Average | Max | PCT95

PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL	
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	Internet Commodity	115.20 Mbps	34.30 Mbps	149.50 Mbps


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-PI



Average | Max | PCT95

PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL	
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	Parceiros	88.67 Mbps	21.59 Mbps	110.26 Mbps


Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-PI



Average | Max | PCT95

PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL	
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	Internet Acadêmica	198.59 Kbps	65.21 Kbps	263.81 Kbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-PI



Average | Max | PCT95

PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL	
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	GOOGLE	15169	119.10 Mbps	7.31 Mbps	126.41 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	NULL	0	29.13 Mbps	1.44 Mbps	30.57 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	DCLUX	24611	9.57 Mbps	666.39 Kbps	10.24 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	FACEBOOK	32934	7.66 Mbps	1.77 Mbps	9.43 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	NET	28573	1.45 Mbps	6.34 Mbps	7.79 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	AKAMAI-ASN1	20940	6.91 Mbps	846.84 Kbps	7.76 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	Oi	7738	2.00 Mbps	5.29 Mbps	7.29 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	GVT	18881	1.69 Mbps	3.74 Mbps	5.43 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	CHINANET-BACKBONE	4134	47.65 Kbps	4.68 Mbps	4.72 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	COGENT	174	3.75 Mbps	110.82 Kbps	3.86 Mbps


Interesse de tráfego do PoP-PI com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL	
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-RJ	154.29 Mbps	14.61 Mbps	168.90 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-SP	27.21 Mbps	8.58 Mbps	35.78 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-CE	4.71 Mbps	1.89 Mbps	6.59 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-DF	1.91 Mbps	3.71 Mbps	5.63 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-BA	1.13 Mbps	3.99 Mbps	5.12 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-PB	869.29 Kbps	3.21 Mbps	4.08 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-PR	2.86 Mbps	482.65 Kbps	3.34 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-MG	560.62 Kbps	744.83 Kbps	1.31 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-PA	644.24 Kbps	265.41 Kbps	909.65 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-RS	438.30 Kbps	275.70 Kbps	714.00 Kbps


Distribuição do tráfego do PoP-PI por estado, província ou similar



Average | Max | PCT95

PROFILE	REGION	IN	OUT	TOTAL	
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	California	123.34 Mbps	9.23 Mbps	132.57 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	Texas	4.27 Mbps	681.37 Kbps	4.96 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	Massachusetts	3.68 Mbps	457.52 Kbps	4.13 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	New Jersey	3.19 Mbps	813.41 Kbps	4.01 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	Arizona	3.45 Mbps	161.27 Kbps	3.61 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	Washington	2.29 Mbps	1.17 Mbps	3.46 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	District of Columbia	3.10 Mbps	92.99 Kbps	3.20 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	Guangdong	22.26 Kbps	2.33 Mbps	2.35 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	Sao Paulo	1.01 Mbps	1.32 Mbps	2.33 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	Piaui	269.01 Kbps	1.83 Mbps	2.10 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	Florida	1.71 Mbps	354.56 Kbps	2.06 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	New York	1.31 Mbps	190.76 Kbps	1.50 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	Illinois	1.21 Mbps	113.05 Kbps	1.32 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	Connecticut	1.18 Mbps	98.90 Kbps	1.28 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	Beijing	42.06 Kbps	1.17 Mbps	1.21 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-PI por aplicação (análise em camada 3 e 4)




Average | Max | PCT95

PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL	
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	http	164.97 Mbps	18.37 Mbps	183.33 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	ssl	79.76 Mbps	13.64 Mbps	93.40 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	other UDP	7.74 Mbps	21.41 Mbps	29.15 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	other TCP	3.54 Mbps	2.50 Mbps	6.04 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	dns	331.40 Kbps	4.64 Mbps	4.97 Mbps

PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL	
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	macromedia-fcs	1.18 Mbps	65.29 Kbps	1.25 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	bittorrent	842.26 Kbps	265.06 Kbps	1.11 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	afs	40.51 Kbps	770.85 Kbps	811.36 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	opennap	93.89 Kbps	381.78 Kbps	475.67 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	ssh	276.98 Kbps	75.74 Kbps	352.72 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-PI por protocolo



Average | Max | PCT95

PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL	
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	tcp	250.99 Mbps	35.47 Mbps	286.46 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	udp	8.12 Mbps	26.92 Mbps	35.04 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	icmp	134.85 Kbps	144.64 Kbps	279.48 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	gre	209.49 Kbps	15.17 Kbps	224.66 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	ipv6	7.00 bps	39.00 bps	46.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	255	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	rsvp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact [support@arbornetworks.com](mailto:support@arbornetworks.com).