


Peakflow SP: Estatisticas de trafego do PoP-RJ e clientesCompleted Report (00:00, Dec 1 2014)

e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e ln (negativo). A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de ln e Out.

A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda: PoP - Ponto de presença da RNP

Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido gratuitamente pela RNP aos seus clientes



*	PROFILE	AS NAME		ASN	IN	(тис	TOTAL
X	Ро	p-RJ	NULL		0	985.37 Mbps	3.70 Gbps	4.69 Gbps
X	Ро	P-RJ	PoP-BA/RNP	53	3164	32.20 Mbps	257.51 Mbps	289.71 Mbps
	Ро	P-RJ	OVH	16	5276	12.93 Mbps	254.60 Mbps	267.53 Mbps
	Po	P-RJ	CHINANET-BACKBONE	4	4134	840.84 Kbps	236.53 Mbps	237.37 Mbps
X	Ро	P-RJ	FACEBOOK	32	2934	202.01 Mbps	13.55 Mbps	215.56 Mbps
X	Ро	P-RJ	UFDP	262	2511	27.84 Mbps	154.95 Mbps	182.79 Mbps
X	Ро	P-RJ	FUDB	21	1506	14.39 Mbps	126.47 Mbps	140.86 Mbps
	Ро	pP-RJ	RedeRio	2	2715	30.98 Mbps	97.86 Mbps	128.84 Mbps
	Ро	P-RJ	USPnet	28	8571	10.03 Mbps	114.18 Mbps	124.21 Mbps
		op-Rj	AMAZON-AES	14	4618	64.86 Mbps	30.76 Mbps	95.62 Mbps

os (-in/+	out)															Nov 2014
G																
G												· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
3		A M	A 14						_A				M	A	\M	
G		/A /A	- A - A			A - A	·····			- A	·		- M		\	
G	·····		Λ								·- -	<i>[</i>]	1	Λ	N AN	
3																
3 📂 😊			~ ~				~ ~			<u> </u>			~ .	<u> </u>	-	
3	·····						<i>[</i>			4			/			
3	·····		V		A M	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	······		V	· /		-	- 	- V	/ W	
3	×	V V	- F							<u> </u>		***************************************			x	
	Mon 3	Wed 5	Fri 7	Sun 9	Tue 11	Thu 13	Sat 1	5 Mon	17 Wed	19 Fr	i 21 Sur	23 Tu	ie 25	Thu 27	Sat	29
t Nov 1																
Po	P-R J-Po P-SP	PoP-RI	-Po P- DF	PoP-RJ-PoP-	CE P	P-RI-PoP-RI										

Average | Max | PCT95

**	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL	
X	Pc	PoP-RJ	PoP-SP	722.31 Mbps	535.71 Mbps	1.26 Gbps
	Pc	oP-RJ	PoP-PE	102.76 Mbps	459.05 Mbps	561.81 Mbps
X	Pc	oP-RJ	PoP-DF	142.44 Mbps	388.60 Mbps	531.04 Mbps
X	Pc	PoP-RJ	PoP-CE	62.21 Mbps	466.46 Mbps	528.67 Mbps
X	Po	PoP-Rj	PoP-RJ	249.57 Mbps	249.57 Mbps	499.13 Mbps
	Pc	oP-RJ	PoP-PA	62.91 Mbps	356.32 Mbps	419.23 Mbps
	Po	oP-RJ	PoP-RN	25.96 Mbps	311.73 Mbps	337.69 Mbps
	Po	oP-RJ	PoP-PB	54.37 Mbps	281.00 Mbps	335.37 Mbps
	Po	oP-RJ	PoP-GO	30.18 Mbps	299.72 Mbps	329.90 Mbps
	Pc	oP-RJ	PoP-MA	29.58 Mbps	250.49 Mbps	280.07 Mbps



For assistance with this product, please contact $\underline{support@arbornetworks.com}$.